# 16° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

"Η ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘ' ΗΜΕΡΑ ΠΡΑΞΗ"

**09–11**
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026




ELITE BLUE
CONFERENCE CENTER

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

OPDIVO® (nivolumab)
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE 10 mg/mL

+

YERVOY® (ipilimumab)
Injection for intravenous infusion 5mg/mL

KRAZATI® (adagrasib) | 200 mg TABLETS



Bristol Myers Squibb®


**Bristol - Myers Squibb A.E.**

Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63889 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074 300 & 210 6074 400, Fax: 210 6074 333, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000


▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία.


**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» www.kitrinikarta.gr www.kitrinikarta.gov.cy**


O-ONCO 466-GR-2600001/February 2026


# KEYTRUDA®
(pembrolizumab) Injection 100 mg

# KEYTRUDA SC®
(pembrolizumab)

Injection for subcutaneous use | 395 mg/2,4 ml | 790 mg/4,8 ml



MSD

Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος,
παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD ΑΦΕΕ,
Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 210 9897 300, Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000,
www.msd.gr, email: dpoc.greece@msd.com

KEYTRUDA C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx2 VIALSx4ML: 6.540,26€ (Χ.Τ)
7.071,33€ (Λ.Τ) 5.880,44€ (Ν.Τ)
KEYTRUDA INJ.SOL 395mg/2.4ml (165MG/ML) BT x 1 VIAL (GLASS - TYPE I) x 2.4ML:
7098,91 (Χ.Τ) 7675,34 (Λ.Τ) 6382,72 (Ν.Τ)
KEYTRUDA INJ.SOL 790mg/4.8ml (165MG/ML) BT x 1 VIAL (GLASS - TYPE I) x 4.8ML:
14197,82 (Χ.Τ) 15350,69 (Λ.Τ) 12765,45 (Ν.Τ)


Copyright ©2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.


Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**


GR-KEY-01053-22/04/2026

## ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

## ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

**WELCOME CONGRESS & TRAVEL**
**Δ:** 25ης Μαρτίου 11, 15232 Χαλάνδρι | **T:** 2112105553
**W:** www.welcometravel.gr | **E:** info@welcomecongress.gr

## ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

**ELITE BLUE CONFERENCE CENTER**
Ναυαρίνου 237, Καλαμάτα 241 00

## ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Στο Συνέδριο μοριοδοτείται με **13 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits).**

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά 10 ημέρες μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το 60% του επιστημονικού προγράμματος.



## ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Συνεπείς στο ετήσιο ραντεβού μας για 16η συνεχόμενη χρονιά, σας καλωσορίζουμε στο **Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Ογκολογία στην Καθ' Ημέρα Πράξη»** το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις **9–11 Οκτωβρίου 2026,** στο **Elite Blue Conference Center,** στην **Καλαμάτα.**

Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις στην έρευνα όσον αφορά τόσο τη διάγνωση, όσο και τη θεραπεία του καρκίνου, με την εμφάνιση νέων θεραπευτικών επιλογών, όπως η ανοσοθεραπεία, οι στοχευμένες θεραπείες αλλά και οι νεότερες χειρουργικές τεχνικές, έχουν οδηγήσει σε παράταση της επιβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών. Σε μία εποχή που η Ογκολογία αλλάζει με αλματώδεις ρυθμούς, ο ογκολογικός ασθενής εξατομικεύεται και βρίσκεται στο επίκεντρο όχι μόνο για την έγκαιρη διάγνωση, την προσέγγιση και αντιμετώπισή του, αλλά και για τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε καινοτόμα νέα φάρμακα και θεραπείες.

Με τη βεβαιότητα ότι η συμμετοχή σας θα συμβάλλει στην προαγωγή του διαλόγου, σας περιμένουμε σε ένα τριήμερο γόνιμων συζητήσεων, ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου,

**Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος**
Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας
Ιατρικής Σχολή ΕΚΠΑ

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
**9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ**
2026

**14:50–18:30** **ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Ι**
Προεδρείο: **Ι. Γκιόζος, Β. Χατζησταματίου**

| | |
|---|---|
| 14:50–15:10 | Γηριατρική αξιολόγηση: Επιλέγοντας θεραπευτική στρατηγική με βάση την αυτονομία του ηλικιωμένου ασθενή, **Α. Ντάνασης-Σταθόπουλος** |
| 15:10–15:30 | Μικροπλαστικά και καρκίνος: Νέα δεδομένα, αναπάντητα ερωτήματα και μελλοντικές προοπτικές, **Α. Τρίμης** |
| 15:30–15:50 | Εξελίξεις και νέες θεραπευτικές ενδείξεις στον ουροθηλιακό καρκίνο, **Ε. Μπαγιώκου** |
| 15:50–16:10 | Γκρίζες ζώνες στην Ογκολογία: Εξατομικεύοντας τη θεραπευτική απόφαση πέρα από τις κατευθυντήριες οδηγίες, **Δ. Ράγιας** |
| 16:10–16:30 | Θεραπεία στον πρώιμο καρκίνο της ουροδόχου κύστης, νεότερα δεδομένα, **Η. Μπίτσας** |
| 16:30–16:50 | Καρκίνος πνεύμονα και μικροβίωμα: Αλληλεπιδράσεις, παθογένεια και κλινική σημασία, **Α. Γεωργαντά** |
| 16:50–17:10 | Καρκίνος παγκρέατος: Θεραπευτική ανασκόπηση 2026 – Τι έχει αλλάξει; **Ε. Φυτά** |
| 17:10–17:30 | Καρκίνος παχέος εντέρου: Σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση της εξαιρέσιμης νόσου, **Μ.-Ε. Λιβανού** |
| 17:30–17:50 | ADCs στη Γυναικολογική Ογκολογία: Σύγχρονες εξελίξεις και μελλοντικές προοπτικές, **Α. Κορκοβέλου** |
| 17:50–18:10 | Η εξέλιξη του KRAS: Από την πρόκληση στη θεραπευτική στόχευση, **Α. Καραχάλιου** |
| 18:10–18:30 | Μεταλλάξεις του BRAF κλάσης II και III. Η αναζήτηση της αποτελεσματικής θεραπείας, **Μ. Αναγνωστάκης** |

**18:30–19:00** **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
**9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ**
2026

**19:00–20:00** **ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Ι**
Προεδρείο: **Ι. Βαθιώτης, Γ. Ευαγγέλου**

| | |
|---|---|
| 19:00–19:20 | **Δορυφορική διάλεξη**<br>**«Ορμονοθετικός καρκίνος μαστού: Πως διαμορφώνεται η επικουρική θεραπεία με τους νεότερους SERDs»**<br>Ομιλητής: **Μ. Μπακογεώργος** |
| 19:20–19:40 | **Δορυφορική διάλεξη**<br>**«Θεραπευτικός αλγόριθμος σε bRAF +ve ασθενείς με CRC»**<br>Ομιλητής: **Α. Νικολακόπουλος** |
| 19:40–20:00 | **Συζήτηση** |



## ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
**9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** 2026

**15:00–18:30** **ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ**
Προεδρείο: **Α. Γεωργιάδη, Φ. Σαρροπούλου**

15:00–15:20 Φαρμακευτικές στρατηγικές αντιμετώπισης της πρωτοπαθούς και επίκτητης αντίστασης στην ανοσοθεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα, **Ν. Γαβριελάτου**

15:20–15:40 Προάσπιση της ασφάλειας των ασθενών μέσω της διασφάλισης της ποιότητας των φαρμάκων, **Σ. Σιδερή**

15:40–16:00 Παχυσαρκία και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2: Ανάλυση κόστους - οφέλους της αντιμετώπισης με συντηρητική και φαρμακευτική αγωγή, **Ι. Παπακώστας**

16:00–16:20 Αντιλήψεις των πολιτών και των ιατρών σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι του HPV, **Μ.-Σ. Λαμπαθάκη**

16:20–16:40 Μοντέλα συμφωνιών διαπραγμάτευσης και αποζημίωσης φαρμάκων: Βιβλιογραφική και εμπειρική ανασκόπηση, **Γ. Μπελεγρής**

16:40–17:00 Σύζευγμα αντισώματος-φαρμάκου (ADC) και ανάπτυξη του KADCYLA, **Α. Λέκκα**

17:00–17:20 Β-κυτταρική λεμφοβλαστική λευχαιμία: Θεραπευτικό σχήμα. Ανοσοθεραπεία με CAR-T cells, **Ε. Ξανθάκος**

17:20–17:40 Οικονομική αξιολόγηση νέας θεραπείας για την πολλαπλή σκλήρυνση: Ανάλυση επίπτωσης στον προϋπολογισμό από την οπτική του ΕΟΠΥΥ, **Β. Καρύδας – Υφαντής**

17:40–18:00 Ροσμαρινικό οξύ: Προκλινικά και κλινικά δεδομένα, **Μ. Καπίρη**

18:00–18:20 Σύγκριση πρωτοτύπων και γενοσήμων φαρμάκων, **Ε. Γεωργίου**

18:20–18:30 **Συζήτηση**

## ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
**10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** 2026

**09:00–10:20** **ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ**
Προεδρείο: **Η. Καράμπελας, Ζ. Κοντούλη**

09:00–09:20 Συνύπαρξη καρκίνου πνεύμονα με ΧΑΠ, **Ζ. Σωτηροπούλου**

09:20–09:40 Ζωονόσοι: Ιστορική αναδρομή και παραδείγματα, **Α. Συρίγος**

09:40–10:00 Διαλυτό PD-L1 σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα: Κλινικά και βιολογικά δεδομένα, **Ε. Παναγιώτου**

10:00–10:20 Ανασκόπηση της 9ης σταδιοποίησης ΜΜΚΠ, **Ι. Γκιόζος**

**10:20–10:40** **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

**10:40–13:00** **ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ**
Προεδρείο: **Η. Κοττέας, Α. Χαρπίδου**

10:40–11:00 Ερευνητικά πρωτόκολλα για τη θεραπεία των συμπαγών όγκων, **Χ. Τσιριγιώτης**

11:00–11:20 Βιοομοειδή στην Ογκολογία: Σημερινή πραγματικότητα και μελλοντικές προοπτικές, **Γ. Εμμανουήλ**

11:20–11:40 Έρευνα και ανάπτυξη στην Ογκολογία: Διευρύνοντας τις θεραπευτικές επιλογές, **Μ. Χριστοπούλου**

11:40–12:00 Καινοτομία στο χαρτοφυλάκιο θεραπειών για τον καρκίνο του πνεύμονα σε όλο το θεραπευτικό φάσμα, **Θ. Μελισσάρη**

12:00–12:20 Ενισχύοντας τη δημιουργία νέων επιστημονικών δεδομένων στην Ογκολογία, **Π. Πατός**

12:20–12:40 Αναδυόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον καρκίνο του πνεύμονα, **Φ. Σπανούδη**

12:40–13:00 Διαμορφώνοντας το αύριο στην θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου του πνεύμονα, **Α. Νικολάου**

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ**

ΣΑΒΒΑΤΟ
**10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** 2026

**13:00–14:40** **ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΙΙ**
Προεδρείο: **Ε. Νταλάκου, Α. Παπαφίλη**

13:00–13:20 **Δορυφορική διάλεξη**
**«Πώς διαμορφώνεται η θεραπεία 1ης γραμμής στον μεταστατικό καρκίνο νεφρού στην εποχή της επικουρικής θεραπείας»**
Ομιλήτρια: **Ρ. Ζακοπούλου**
IPSEN

13:20–13:40 **Δορυφορική διάλεξη**
**«Θεραπευτικός αλγόριθμος δεσμοειδών όγκων»**
Ομιλητής: **Α. Κυριαζόγλου**
MERCK

13:40–14:00 **Δορυφορική διάλεξη**
**«Βιοομοειδή στην Ογκολογία: Ενδυναμώνοντας την καινοτομία στην αντιμετώπιση του καρκίνου»**
Ομιλητής: **Κ. Αθανασάκης**
SANDOZ

14:00–14:20 **Δορυφορική διάλεξη**
**«Ο εκτεταμένου σταδίου Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα σε νέα θεραπευτικά μονοπάτια. Ο ρόλος της σερπλουλιμάμπης»**
Ομιλήτρια: **Δ. Στεφάνου**
WinMedica

14:20–14:40 Επεμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης του πόνου, **Ζ. Κοντούλη**

**14:40–17:00** **MEET THE EXPERT – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ**
**Ι. Γκιόζος, Α. Χαρπίδου, Κ.Ν. Συρίγος**



**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ**

ΣΑΒΒΑΤΟ
**10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** 2026

**17:00–18:00** **ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ**
Προεδρείο: **Σ. Αγγελάκη, Μ. Λαμπράκη**

17:00–17:20 **Δορυφορική διάλεξη**
**«DLL3 στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα: Κλινική σημασία και θεραπευτική στόχευση»**
Ομιλητής: **Ι. Βαθιώτης**
AMGEN

17:20–17:40 **Δορυφορική διάλεξη**
**«Θεραπεία συντήρησης μετά την 1η γραμμή»**
Ομιλητής: **Θ. Φλώρος**
GENESIS pharma

17:40–18:00 **Δορυφορική διάλεξη**
**«Θεραπευτικός αλγόριθμος σε νευροενδοκρινείς όγκους πνεύμονα»**
Ομιλητής: **Γ. Ευαγγέλου**
IPSEN

**18:00–19:20** **ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΜΚΠ**
Προεδρείο: **Η. Αθανασιάδης, Γ. Ευαγγέλου**

18:00–18:20 **Δορυφορική διάλεξη**
**«Διπλός ανοσοαποκλεισμός σε ασθενείς με mΜΜΚΠ και χαμηλή έκφραση PDL1»**
Ομιλητής: **Ε. Φεργάδης**
Bristol Myers Squibb

18:20–18:40 **Δορυφορική διάλεξη**
**«Από τη μονή στόχευση στη διπλή αναστολή EGFR και MET: Μία νέα εποχή στην 1η γραμμή του mEGFR ΜΜΚΠ»**
Ομιλήτρια: **Α. Παπαφίλη**
Johnson&Johnson

18:40–19:20 **Δορυφορική διάλεξη**
**«Βελτιώνοντας την επιβίωση σε ασθενείς με mΜΜΚΠ»**
Ομιλητής: **Η. Αθανασιάδης**
MSD

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ**

ΣΑΒΒΑΤΟ
## 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

**19:20–20:00** **Δορυφορική διάλεξη**
**«Θεραπευτικός Αλγόριθμος Σταδίου ΙΙΙ ΜΜΚΠ»**
Προεδρείο: **Σ. Αγγελάκη**
Ακτινοθεραπευτική προσέγγιση, **Ζ. Καλαϊτζή**
Συστηματική προσέγγιση, **Α. Χαρπίδου**

AstraZeneca

**20:00–20:30** **ΚΕΥΝΟΤΕ LECTURE «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΠ»**
Προεδρείο: **Κ.Ν. Συρίγος, Ε. Φεργάδης**
Ομιλητής: **Σ. Λάκης**

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ**

ΚΥΡΙΑΚΗ
## 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

**09:00–11:00** **ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ**
Προεδρείο: **Μ. Αναγνωστάκης, Γ. Κουνάδης**

09:00–09:20 Αντιμετώπιση του ανεγχείρητου σταδίου ΙΙΙ αδενοκαρκινώματος πνεύμονα με ογκογονιδιακές μεταλλάξεις, **Ν. Συρίγος**
09:20–09:40 Θεραπευτική προσέγγιση στον καρκίνο παγκρέατος-νεότερες εξελίξεις, **Δ. Βίσκος**
09:40–10:00 Μπορεί η σύσταση σώματος να αποτελέσει βιοδείκτη ανταπόκρισης και τοξικότητας στη χημειοθεραπεία; **Ε. Σκεπαρνάκου**
10:00–10:20 Ενδοκρινολογική τοξικότητα της ανοσοθεραπείας, **Κ.-Μ. Χουλιάρα**
10:20–10:40 Υπερασβεστιαιμία κακοήθειας, **Κ. Κοντογιαννίδη**
10:40–11:00 Προγνωστικοί βιοδείκτες ανοσοθεραπείας σε καρκίνο μαστού, **Α. Μουγιάκος**

**11:00–13:00** **Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ**
Προεδρείο: **Ρ. Μαριάτου, Π.-Μ. Πράπα**

11:00–11:20 Εξαγγείωση αντινεοπλασματικών φαρμάκων, **Π.-Μ. Πράπα**
11:20–11:40 Καθετήρες Port- A – Cath, **Χ. Παλάσσαρη**
11:40–12:00 Λεμφοίδημα μετά από μαστεκτομή, **Ν. Κακαράς**
12:00–12:20 Βλεννογοννίτιδα, **Γ. Εμμανουήλ**
12:20–12:40 Δερματολογική τοξικότητα σε στοχεύουσες θεραπείες, **Ε. Σκουράκη**
12:40–13:00 **Συζήτηση**

**13:00–13:30** **ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ**

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ
**11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ**
2026

**09:00–12:30** **ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ**
Προεδρείο: **Μ. Μάνη, Α. Μαριόλη**

09:00–09:20 Αλλαγή θεραπευτικής κατηγορίας φαρμάκων για τη θεραπεία λοιμώξεων από πολυανθεκτικά βακτήρια και ιογενή παθογόνα, **Ε. Κοντομηνά**

09:20–09:40 Επανατοποθέτηση φαρμάκων και ρυθμιστική ετοιμότητα: Συγκριτική ανάλυση των διεθνών ρυθμιστικών πλαισίων για φάρμακα εκτός πατέντας, **Δ. Μοσχοβάκου**

09:40–10:00 Αντιλήψεις των πολιτών και των γιατρών σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι του RSV, **Κ.-Α. Μπάραν**

10:00–10:20 Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των αγωνιστών του υποδοχέα του Γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου -1 (GLP-1R) στην απώλεια βάρους και σε μεταβολικές παραμέτρους γυναικών με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΟ), **Θ. Παρασκευοπούλου**

10:20–10:40 Η αλληλεπίδραση ρυθμιστικών διαδικασιών και αξιολογήσεων τεχνολογιών υγείας (Regulatory HTA) στην εισαγωγή νέων φαρμάκων, **Δ. Κεμανές**

10:40–11:00 Συσχέτιση των παραμέτρων Τ και Ν του συστήματος σταδιοποίησης, με την ανταπόκριση στην τοπική θεραπεία (χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία) στον μη μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, **Α. Κορκοβέλου**

11:00–11:20 Κλινικά και ακτινολογικά πρότυπα αντίστασης στην ανοσοθεραπεία με αναστολείς σημείων ελέγχου μεταξύ ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, **Μ.-Ε. Λιβανού**

11:20–11:40 Η συμβολή του ενδοβρογχικού υπερήχου (EBUS TBNA) στη διάγνωση κεντρικά εντοπιζόμενων όγκων του πνεύμονα. Η εμπειρία ενός κέντρου, **Ι. Ρούσσης**

11:40–12:00 Μεταγραφωμική ανάλυση ακανθροκυτταρικού καρκινώματος οισοφάγου με οντολογική προτεραιοποίηση και ιεραρχική συσταδοποίηση γονιδίων, **Μ. Φουντουλάκη**

12:00–12:30 **Συζήτηση**

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ

**Αγγελάκη Σοφία,** Καθηγήτρια Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογική-Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Εργαστήριο Μεταφραστικής Ογκολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

**Αθανασάκης Κωνσταντίνος,** Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Οικονομικής Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

**Αθανασιάδης Ηλίας,** Παθολόγος – Ογκολόγος, Επισκέπτης Καθηγητής Ογκολογίας, Northwestern University, Σικάγο, ΗΠΑ, Διευθυντής ΣΤ' Παθολογικής-Ογκολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

**Αναγνωστάκης Μαξιμίλιαν,** Παθολόγος – Ογκολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Β', Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Βαθιώτης Ιωάννης,** Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Βίσκος Δημήτριος,** Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Γαβριελάτου Νίκη,** MD, PhD, Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Γεωργαντά Αναστασία,** BSc, BSc(c), MSc, MBA(c), Επιστημονική Συνεργάτης, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία»

**Γεωργιάδη Αδαμαντία,** MD, MSc, Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α', Ογκολογική Μονάδα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Γεωργίου Ειρήνη,** Χημικός, Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας Φαρμακευτικών Προϊόντων, Απόφοιτη ΠΜΣ «Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Γκιόζος Ιωάννης,** Πνευμονολόγος, MD, PhD, FCCP, Επιστημονικός Συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Εμμανουήλ Γεωργία,** MSc, Νοσηλεύτρια, Ογκολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Εμμανουήλ Γεώργιος,** Medical Advisor Oncology & Endocrinology, Sandoz Hellas

**Ευαγγέλου Γεώργιος,** Παθολόγος – Ογκολόγος, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Ζακοπούλου Ρουμπίνη,** Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

**Κακαράς Νικόλαος,** MSc, Νοσηλευτής, Ογκολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Καλαϊτζή Ζωή,** Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

**Καπίρη Μαρία,** Χημικός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΜΣ «Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Καράμπελας Ηλίας,** MD, MSC, Ειδικός Παθολόγος, Επιμελητής Ογκολογικής Μονάδας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ

**Καραχάλιου Αναστασία,** Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Καρύδας – Υφαντής Βασίλειος,** Οικονομολόγος Υγείας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ΣΗΠ

**Κεμανές Δημήτριος,** QC Analyst, Medicair Bioscience Laboratories, Απόφοιτος ΠΜΣ «Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Κοντογιαννίδη Κυριακή,** Φοιτήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ

**Κοντομηνά Ευανθία,** Βιολόγος, PhD, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΜΣ «Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Κοντούλη Ζηναΐς,** MD, MSc, PhD, FIP, Διευθύντρια Επεμβατικού Ιατρείου Πόνου, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ, Εξειδίκευση Imperial College London UK

**Κορκοβέλου Αλίκη,** Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Κοττέας Ηλίας,** Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Κουνάδης Γεώργιος,** PhD, Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

**Κυριαζόγλου Αναστάσιος,** Παθολόγος – Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Β' Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Λάκης Σωτήριος,** Ειδικός Παθολογοανατόμος, EU Medical Director, Foundation Medicine GmbH

**Λαμπαθάκη Μιχαέλα-Στέλλα,** Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΜΣ «Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Λαμπράκη Μαριάντζελα,** MD, MSc, Παθολόγος – Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

**Λέκκα Αικατερίνη,** Product Development CMC Officer, Kleva Pharmaceuticals S.A.

**Λιβανού Μαρία – Ευφροσύνη,** Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Μάνη Μαρία,** MD, MSc, Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Μαριάτου Ρόζα,** Senior Study Coordinator Τμήματος Κλινικών Δοκιμών, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Μαριόλη Ανδρονίκη,** Παθολόγος, PhD, Επιμελήτρια Ογκολογικής Μονάδας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

**Μελισσάρη Θεοδώρα,** Field Medical Advisor Oncology, J&J Innovative Medicine

**Μοσχοβάκου Δανάη,** MPharm, MSc, Regulatory Affairs Officer, European Medicines Agency

**Μουγιάκος Αλέξανδρος,** Ειδικευόμενος Μαιευτικής – Γυναικολογίας

**Μπαγιώκου Ελευθερία,** MD, MSc, Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ

**Μπακογεώργος Μάριος,** MD, MSc, Παθολόγος – Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

**Μπάραν Καρολίνα – Άννα,** Φαρμακοποιός, Απόφοιτος ΠΜΣ «Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Μπελεγρής Γεώργιος,** Χημικός, QC Analyst, Elpen

**Μπίτσας Ηλίας,** Ειδικευόμενος Παθολογίας-Ογκολογίας, Ογκολογικό Τμήμα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Νικολακόπουλος Αχιλλέας,** Παθολόγος – Ογκολόγος, MD, PhD, Εντεταλμένος Διδάσκων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

**Νικολάου Αριστείδης,** MD MSc, Πνευμονολόγος, Medical Manager Oncology Lung/Head & Neck, AstraZeneca

**Νταλάκου Ελευθερία,** Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Ντάνασης – Σταθόπουλος Αναστάσιος,** MD, MSc, Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Ξανθάκος Ευάγγελος,** Υπεύθυνος Κλινικών Μελετών, Pharmaserve Lilly

**Παλάσσαρη Χρυσούλα,** MSc, Νοσηλεύτρια, Ογκολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Παναγιώτου Εμμανουήλ,** Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Παπακώστας Ιωάννης,** Εξωτερικός Συνεργάτης – Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημόσιος Τομέας), MBA(c) Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΚΠΑ, MSc Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων ΕΚΠΑ, Integrated Master's ΓΠΑ

**Παπαφίλη Αναστασία,** MBBS, BSc, MSc, PhD, Παθολόγος – Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

**Παρασκευοπούλου Θεοφανία,** Χημικός, MSc, Senior Research and Development Analyst, Demo Φαρμακευτική

**Πατός Πέτρος,** MD, Ιατρικός Διευθυντής BMS Ελλάδος-Κύπρου

**Πράπα Παρασκευή – Μαρία,** MSc, PhD, Προϊσταμένη Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Αν. Συντονίστρια Ογκολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας 1η ΥΠΕ, EONS – Advocacy Working Group member

**Ράγιας Δημήτριος,** Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Ρούσσης Ιωάννης,** Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, 5η Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Σαρροπούλου Φωτεινή,** Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ

**Σιδερή Στέλλα,** Χημικός, Απόφοιτη ΠΜΣ «Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Σκεπαρνάκου Ελένη,** Διαιτολόγος – Διατροφολόγος MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Σκουράκη Ευαγγελία,** MSc, Νοσηλεύτρια, Ογκολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Σπανούδη Φιλιώ,** MD, PhD, MSc, Endocrinologist, Therapeutic Area Manager Oncology, Medical Affairs, MSD

**Στεφάνου Δήμητρα,** Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

**Συρίγος Αλέξανδρος,** Ιατρός, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Συρίγος Κωνσταντίνος Ν.,** Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Συρίγος Νικόλαος,** MD, MPH, MSc, Senior Clinical Fellow, Medical Oncology, Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust

**Σωτηροπούλου Ζωή,** Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας, Γ' Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Τρίμης Αθανάσιος,** Ιατρός, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**Τσιριγιώτης Χρήστος,** Lead TA Oncology MA-HBRG, Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.

**Φεργάδης Ευάγγελος,** Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελητής Β΄, Γ.Α.Ν.Π. Μεταξά

**Φλώρος Θεοφάνης,** MD, Παθολόγος Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Διευθυντής, Ε' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan General, Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τ. ResFac, University of Pittsburgh Cancer Institute (UPCI), University of Pittsburgh School of Medicine (UPSOM)

**Φουντουλάκη Μαρία,** Senior Associate Central Monitor, Pfizer

**Φυτά Ελένη,** Ειδικευόμενη Ιατρός Παθολογικής Ογκολογίας, MD, MSc, PhD(c), ECFMG Certified, Γ΄ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Χαρπίδου Ανδριανή,** Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Τμήματος Κλινικών Μελετών, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Χατζησταματίου Βασιλική,** Ειδικός Παθολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Β΄, Ογκολογικό Τμήμα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

**Χουλιάρα Κωνσταντίνα – Μαρία,** Φοιτήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ

**Χριστοπούλου Μαρία,** MD, MSc, Internist – ICU Specialist Senior Medical Advisor-Head of MSLs, Pharmaserve-Lilly



IMDYLLTRA®▼
(tarlatamab) for injection
1 mg & 10 mg single-use vials

**Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ BiTE ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΟ DLL3 ΓΙΑ ΤΟΝ ES-SCLC 2ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ**[1-3]

Το IMDYLLTRA® ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα εκτεταμένου σταδίου (ES-SCLC) οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήψη χημειοθεραπείας με βάση την πλατίνα ως θεραπείας πρώτης γραμμής.[1]

**1.** IMDYLLTRA® (tarlatamab) Summary of Product Characteristics. **2.** Paz-Ares L, et al. J Clin Oncol 2023;41(16): 2893–2903.
**3.** Mountzios G, et al. N Engl J Med 2025;393:349–361.

**BiTE** = bispecific T-cell engager, **DLL3** = delta-like ligand 3, **ES-SCLC** = μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα εκτεταμένου σταδίου.

**Τρόπος διάθεσης:** Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

**Το προϊόν δεν είναι τιμολογημένο στην Ελλάδα, αναφέρεται προτεινόμενη τιμή:**
IMDYLLTRA_PD.CS.S.IF_1MG/VIAL_BT x 1VIAL POWDER + 2VIALS SOLUTION 1.286,27€
IMDYLLTRA_PD.CS.S.IF_10MG/VIAL_BT x 1VIAL POWDER + 2VIALS SOLUTION 12.862,73€

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

GRC-757-26-80009

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"**

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Τηλ. +30 2132040337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www.eof.gr, www.kitrinikarta.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ. +30 2103447000

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

AMGEN
**AMGEN HELLAS Ε.Π.Ε**
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61
Green Plaza, Κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι
Τηλ: 210 3447000
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

## ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ

AstraZeneca
Bristol Myers Squibb
GENESIS pharma
IPSEN
Johnson&Johnson
MSD

## ΧΡΥΣΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ

AMGEN
Roche
SANDOZ

ΧΟΡΗΓΟΙ

## ΧΟΡΗΓΟΙ

anaBIOsis
astellas
Bayer
GSK
innovis Future health today
Lavipharm
Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ
MERCK
NUTRICIA LIFE-TRANSFORMING NUTRITION
Pierre Fabre FARMAKA S.A.
SERVIER moved by you
Takeda
WinMedica
BIANEE A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

# Osenvelt®▼
denosumab

**Αντιμετώπισε το Αύριο**
**Κέρδισε την Κάθε Στιγμή**



Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρώστε τον κωδικό QR.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Osenvelt®▼

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

**Θεραπευτικές Ενδείξεις:** Πρόληψη σκελετικών συμβαμάτων (παθολογικό κάταγμα, ακτινοβολία των οστών, συμπίεση του νωτιαίου μυελού ή χειρουργική των οστών) σε ενήλικες με προχωρημένες κακοήθειες που εμπλέκουν τα οστά.[1]
Θεραπεία των ενηλίκων και των σκελετικά ώριμων εφήβων με γιγαντοκυτταρικό όγκο των οστών που είναι ανεγχείρητος ή όταν η χειρουργική εκτομή είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρή νοσηρότητα.[1]

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.[1]

| ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΜΟΡΦΗ – ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ | Λ.Τ. |
|---|---|---|
| OSENVELT INJ.SOL 120MG/1.7ML (70MG/ML) BT X 1 VIAL | ΔΕΝΟΣΟΥΜΑΜΠΗ | 174,64 € |

*Σε Περίπτωση τροποποίησης του Δελτίου Τιμών, ισχύει η νεότερη τιμή*

Βιβλιογραφία: 1. ΠΧΠ Osenvelt Σεπτέμβριος 2026

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

BIANEΞ A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ Α.Ε. - Έδρα: Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία,
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113,
562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.** 000274201000

BE-26048-OSE-7/2026

IMFINZI® durvalumab Injection for Intravenous Use 50mg/mL
IMJUDO® tremelimumab Injection for Intravenous Use 20mg/mL

# ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΕΥΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ



**ADRIATIC**
Περιορισμένου Σταδίου - Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα*
ΝΕΑ Ένδειξη

**CASPIAN**
Εκτεταμένου Σταδίου - Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα**

**AEGEAN**
Εξαιρέσιμος Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα#
ΝΕΑ Ένδειξη

**PACIFIC**
Στάδιο III μη εξαιρέσιμος Μη Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα##

**POSEIDON**
1η γραμμή μεταστατικός Μη Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα§

IMJUDO ΠΧΠ

IMFINZI ΠΧΠ

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την **Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος** πριν τη συνταγογράφηση

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

AstraZeneca
AstraZeneca A.E.
Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6871500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000

| Περιγραφή προϊόντος | Υπολογιζόμενη Νοσοκομειακή Τιμή | Χονδρική Τιμή | Λιανική Τιμή |
|---|---|---|---|
| IMFINZI C/S.SOL.IN 50MG/ML 1 vial x 2.4 ml | 418,77 € | 465,76 € | 538,14 € |
| IMFINZI C/S.SOL.IN 50MG/ML 1 vial x 10 ml | 1745,25 € | 1941,08 € | 2124,42 € |
| IMJUDO 20MG/ML, 1VIAL X 1,25ML (25MG) | 1369,83 € | 1523,54 € | 1675,51 € |

**Τρόπος Διάθεσης:**
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.

*Το IMFINZI ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με περιορισμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΠΣ-ΜΚΠ) των οποίων η νόσος δεν εξελίχθηκε μετά από χημειο-ακτινοθεραπεία με βάση την πλατίνα.[1]

**Το IMFINZI σε συνδυασμό με ετοποσίδη και είτε καρβοπλατίνη είτε σισπλατίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής σε ενήλικες με εκτεταμένου σταδίου μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΕΣ-ΜΚΠ).[1]

#Το IMFINZI σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ως νεοεπικουρική αγωγή, ακολουθούμενη από IMFINZI ως μονοθεραπεία ως επικουρική αγωγή, ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με εξαιρέσιμο ΜΜΚΠ οι οποίοι έχουν υψηλό κίνδυνο υποτροπής και χωρίς μεταλλάξεις του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) ή αναδιατάξεις της κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK)[1]

##Το IMFINZI ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου, ανεγχείρητου μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) σε ενήλικες, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 σε ≥ 1% των καρκινικών κυττάρων και των οποίων η νόσος δεν εξελίχθηκε μετά από χημειο-ακτινοθεραπεία με βάση την πλατίνα[1]

§Το IMFINZI σε συνδυασμό με τρεμελιμουμάμπη και χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα ενδείκνυται για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενηλίκων με μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) χωρίς μεταλλάξεις ευαισθητοποίησης του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) ή θετικές μεταλλάξεις της κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK)[1,2]

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Ιστότοπος: http://www.eof.gr, www.kitrinikarta.gr

***Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στην AstraZeneca ΑΕ.***

**1.** IMFINZI ΠΧΠ Μάρτιος 2026; **2.** IMJUDO ΠΧΠ Αύγουστος 2 025

IMF/00117/1/0925




**Για την θεραπεία του mHSPC ή nmCRPC**

# NUBEQA®: ΣΦΟΔΡΟ. ΑΝΕΚΤΟ.[1-4]

***Επιλέξτε το NUBEQA για να συνδυάσετε ισχυρή αποτελεσματικότητα με αποδεδειγμένη ανοχή.[1-4]***

**Το NUBEQA βελτιώνει σημαντικά την rPFS με 46% μείωση του κινδύνου εξέλιξης της νόσου ή θανάτου και μειώνει τα ποσοστά διακοπής της θεραπείας σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στον mHSPC.[4]***

*ARANOTE: NUBEQA + ADT έναντι ADT μόνο.[4]

ADT=θεραπεία στέρησης ανδρογόνων, mHSPC=μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη, nmCRPC=μη μεταστατικός ανθεκτικός στον ευνουχισμό καρκίνος του προστάτη, rPFS=επιβίωση χωρίς ακτινογραφική εξέλιξη.

**Βιβλιογραφία: 1.** NUBEQA (darolutamide) [περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος]. https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf. **2.** Smith MR, Hussain M, Saad F, et al. ARASENS Trial Investigators. Darolutamide and survival in metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. N Engl J Med. 2022;386(12):1132-1142. **3.** Fizazi K, Shore N, Tammela TL, et al. Nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer and survival with darolutamide. N Engl J Med. 2020;383(11):1040-1049. **4.** Saad F, Vjaters E, Shore N, et al. Darolutamide in combination with androgen-deprivation therapy in patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer from the phase III ARANOTE trial. J Clin Oncol. 2024;42(36):4271-4281.

**ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ**

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 300 mg δαρολουταμίδης.

Έκδοχο με γνωστή δράση: κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 186 mg μονοϋδρικής λακτόζης

Λιανική τιμή: 3031.95 €

**Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:**
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία

**Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:**
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα
Τηλ: 210 6187500, Αρ. ΓΕΜΗ: 000299101000

**Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:**
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

**Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης**
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Το NUBEQA ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ανδρών με

μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο.

μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων.

μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με δοσεταξέλη και θεραπεία στέρησης ανδρογόνων.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε σαρώνοντας το QRC ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_el.pdf, Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Ιούλιος 2025

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής

**Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή**
**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα**
**Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

PP-NUB-GR-0104-1
09.2025




*Across three real-world studies, only 35-45% of patients received 2L[2-4] **References: 1.** Motzer R, et al. Abstract 439. Presented at ASCO GU 2025. **2.** Shah N, et al. Eur Urol. 2023;49:110-118. **3.** Malik A, et al. Poster 19. Presented at IKCS 2023. **4.** Lai G-S. et al. PLoS One. 2023;18(11):e0294039. **5.** Bourlon MT. et al. Abstract 362, Presented at ASCO GU 2024.

**IPSEN MON. ΕΠΕ**
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 9843324
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 02/01/2026
CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€
CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€
CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 3.990,07€

CABOMETYX® (cabozantinib) tablets

10 CABO-A/MAR 2025

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε**
**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα**
**Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος CABOMETYX®
Ημ. αναθεώρησης κειμένου, 24 Οκτωβρίου 2025

IPSEN



**RYBREVANT®** (amivantamab)
Injection for IV Use | 350 mg/7 mL (50 mg/mL)
Injection for SC Use | 1600 mg/10mL | 2240 mg/14mL (160 mg/mL)
2400 mg/15mL | 3520 mg/22mL (160 mg/mL)

**LAZCLUZE™** (lazertinib)
Tablets | 240 mg/80 mg

## Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ* ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ

### ΣΤΟΝ *EGFR*+ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ NSCLC[1]

**Συνδυασμός σχεδιασμένος να αλλάξει τη βιολογία της νόσου[2] προσφέροντας αποτελεσματικότητα σε 4 ενδείξεις[1,3]**

**1L c*EGFR*m**[†1,3,4]
RYBREVANT® + LAZCLUZE™
ΜΕΛΕΤΗ MARIPOSA

**2L+ c*EGFR*m**[‡1,3]
RYBREVANT® + χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα
ΜΕΛΕΤΗ MARIPOSA-2

SC NOW AVAILABLE FOR ALL INDICATIONS

**1L *EGFR*m-Exon20ins**[§1,3]
RYBREVANT® + χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα
ΜΕΛΕΤΗ PAPILLON

**2L+ *EGFR*m-Exon20ins**[¶1,3]
RYBREVANT®
ΜΕΛΕΤΗ CHRYSALIS

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.[1,3,4]

Για τον πλήρη κατάλογο Ανεπιθύμητων Ενεργειών των RYBREVANT® SC, RYBREVANT® IV και LAZCLUZE™ ανατρέξτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.

*Ο τριπλός μηχανισμός του RYBREVANT® έναντι των μεταλλάξεων EGFR και MET.[1,3] †MARIPOSA: Το RYBREVANT® SC/IV ενδείκνυται σε συνδυασμό με το LAZCLUZE™ για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με προχωρημένο NSCLC με διαγραφές στο Εξώνιο 19 του EGFR ή μεταλλάξεις υποκατάστασης L858R στο Εξώνιο 21.[1,3,4] ‡MARIPOSA-2: Το RYBREVANT® SC/IV ενδείκνυται σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πεμετρεξέδη για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο NSCLC με διαγραφές στο Εξώνιο 19 του EGFR ή μεταλλάξεις υποκατάστασης L858R στο Εξώνιο 21 μετά την αποτυχία προηγούμενης θεραπείας που περιλαμβάνει TKI του EGFR.[1,3] §PAPILLON: Το RYBREVANT® SC/IV ενδείκνυται σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πεμετρεξέδη για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με NSCLC με ενεργοποιητικές μεταλλάξεις ένθεσης στο Εξώνιο 20 του EGFR.[1,3] ¶CHRYSALIS: Το RYBREVANT® SC/IV ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με NSCLC με ενεργοποιητικές μεταλλάξεις ένθεσης στο Εξώνιο 20 του υποδοχέα του EGFR, μετά την αποτυχία θεραπείας με βάση την πλατίνα.[1,3]

IV: Intravenous, SC: Subcutaneous, EGFR: Epidermal Growth Factor Receptor, cEGFRm: common EGFR mutated, NSCLC: Non Small Cell Lung Cancer, MET: Mesenchymal-Epithelial Transition, Exon20ins: Exon 20 insertions, TKI: Tyrosine Kinase Inhibitor.

**Βιβλιογραφία: 1.** RYBREVANT® SC Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. **2.** Hayashi H et al. Journal of Thoracic Oncology 2025;20(10) Supplement 1:S592. **3.** RYBREVANT® IV Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. **4.** LAZCLUZE™ Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

CP-595033/RYB/0726/014

| Περιεκτικότητα | Μέγεθος συσκευασίας | Νοσοκομειακή Τιμή |
|---|---|---|
| RYBREVANT C/S.SOL.IN 350MG/7ML/VIAL | BT x 1 VIAL x 7ml | 1.080,62 € |

| Περιεκτικότητα | Μέγεθος συσκευασίας | Νοσοκομειακή Τιμή |
|---|---|---|
| RYBREVANT INJ.SOL 1600MG/10ML (160MG/ML) | BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 10ML (160 MG/ML) | 3.674,28 € |
| RYBREVANT INJ.SOL 2240MG/14ML (160MG/ML) | BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 14ML (160 MG/ML) | 5.143,99 € |
| **Περιεκτικότητα** | **Μέγεθος συσκευασίας** | **Ενδεικτική νοσοκομειακή τιμή** |
| RYBREVANT INJ.SOL 2400MG/10ML (160MG/ML) | BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 15ML (160 MG/ML) | 3.674,28 € |
| RYBREVANT INJ.SOL 3520MG/14ML (160MG/ML) | BT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ X 22ML (160 MG/ML) | 5.143,99 € |

| Περιεκτικότητα | Μέγεθος συσκευασίας | Νοσοκομειακή Τιμή |
|---|---|---|
| LAZCLUZE F.C.TAB 80MG/TAB | BT X 56 TABS ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ PVC/PCTFE/ALU | 4.759,55 € |
| LAZCLUZE F.C.TAB 240MG/TAB | BT X 28 TABS ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ PVC/PCTFE/ALU | 4.759,55 € |

**RYBREVANT® IV**
Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος RYBREVANT® σκανάρετε εδώ

**RYBREVANT® SC**
Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος RYBREVANT® σκανάρετε εδώ

**LAZCLUZE™**
Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος LAZCLUZE™ σκανάρετε εδώ

Johnson&Johnson

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,
εταιρεία της Johnson & Johnson
Λεωφ. Ειρήνης 56
15121 Πεύκη, Αθήνα, Ελλάδα

# we cann help™

**MAROXIM®**
CBD 13%/THC 9%

**EREVRON®**
THC 19%/CBD ≤1%

**OZIA®**
THC 22%/CBD ≤1%

**NOGARON®**
THC 27%/CBD ≤1%

**GRAPERA®**
THC 30%/CBD ≤1%

**CAPJERA®**
THC 31%/CBD ≤1%

**EREVRON®**
Στοματικές σταγόνες για υπογλώσσια χορήγηση
THC 3% w/w / CBD ≤1% w/w
THC 9% w/w / CBD ≤1% w/w

**Τρόπος διάθεσης:** Χορηγείται με περιορισμένη συνταγή του Πίνακα Δ του Ν.3459/2006 περί ναρκωτικών από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

**Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων, σκανάροντας το QR code.**

**Η έντυπη μορφή των Περιλήψεων των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E., Τ: 210 6691 000, Ε: SafetyGreece@lavipharm.com**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

TIKUN OLAM

**Κάτοχος Ειδικής Έγκρισης Κυκλοφορίας**
TIKUN OLAM GREECE S.A.
Πανεπιστημίου 25-29, 10564
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 6770 600, +30 274 1111 900
https://tikuneurope.com

**Υπεύθυνος Προώθησης**
Lavipharm Hellas A.E.
Οδός Αγίας Μαρίνας, 19002
Παιανία Αττικής
Τηλ.: 210 6691 000
www.lavipharm.com

**ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ MAROXIM®**
Ολόκληρα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (*Cannabis sativa* L.) ποικιλίας Midnight - cannabidiol (CBD) 13,0% + Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) 9,0%,
ΒΤ x1 σάκκος (Bag) x 5g Λ.Τ: 51,39€, ΒΤ x1 σάκκος (Bag) x 10g Λ.Τ: 94,56€

**ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ EREVRON®**
Ολόκληρα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (*Cannabis sativa* L.) ποικιλίας Erez - Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) 19,0% + cannabidiol (CBD) ≤1,0% ,
ΒΤ x1 σάκκος (Bag) x 5g Λ.Τ: 57,18€, ΒΤ x1 σάκκος (Bag) x 10g Λ.Τ: 100,63€

**ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ OZIA®**
Ολόκληρα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (*Cannabis sativa* L.) ποικιλίας Oz - Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) 22,0% + cannabidiol (CBD) ≤1,0% ,
ΒΤ x1 σάκκος (Bag) x 5g Λ.Τ: 57,18€, ΒΤ x1 σάκκος (Bag) x 10g Λ.Τ: 100,63€

**ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ NOGARON®**
Ολόκληρα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (*Cannabis sativa* L.) ποικιλίας Noga - Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) 27,0% + cannabidiol (CBD) ≤1,0% ,
ΒΤ x1 σάκκος (Bag) x 5g Λ.Τ: 57,81€, ΒΤ x1 σάκκος (Bag) x 10g Λ.Τ: 101,76€

**ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ GRAPERA®**
Ολόκληρα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (*Cannabis sativa* L.) ποικιλίας Grapes & Cream - Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) 30,0% + cannabidiol (CBD) ≤1,0% ,
ΒΤ x1 σάκκος (Bag) x 5g Λ.Τ: 59,42€, ΒΤ x1 σάκκος (Bag) x 10g Λ.Τ: 104,59€

**ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ CAPJERA®**
Ολόκληρα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (*Cannabis sativa* L.) ποικιλίας Cap J - Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) 31,0% + cannabidiol (CBD) ≤1,0% ,
ΒΤ x1 σάκκος (Bag) x 5g Λ.Τ: 59,42€, ΒΤ x1 σάκκος (Bag) x 10g Λ.Τ: 104,59€

**ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ EREVRON®**
Στοματικές σταγόνες για υπογλώσσια χορήγηση
Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) + cannabidiol (CBD),
THC 3% w/w / CBD ≤1,0% w/w Λ.Τ: 37,27€
THC 9% w/w / CBD ≤1,0% w/w Λ.Τ: 75,81€

GR.MKT.00077.02 07/2026

MCfranch/ADV/LAV/05.2026

Lavipharm



# WHERE PRECISION and STRENGTH MEET

Retsevmo®
selpercatinib

## TEST FOR **RET**. TREAT WITH RETSEVMO.

Θεραπευτικές Ενδείξεις[1]:
Το Retsevmo ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με:
– προχωρημένο, θετικό για σύντηξη του γονιδίου RET μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) που δεν έχουν προηγουμένως λάβει θεραπεία με αναστολέα του RET

– προχωρημένους, θετικούς για σύντηξη του γονιδίου RET, συμπαγείς όγκους, όταν οι θεραπευτικές επιλογές που δεν στοχεύουν στη RET παρέχουν περιορισμένο κλινικό όφελος ή έχουν εξαντληθεί (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.1)

Το Retsevmo ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων 12 ετών και άνω με:
– προχωρημένο, θετικό για σύντηξη του γονιδίου RET καρκίνο του θυρεοειδούς που είναι ανθεκτικοί στο ραδιενεργό ιώδιο (εάν το ραδιενεργό ιώδιο είναι κατάλληλο)

– προχωρημένο, θετικό για μετάλλαξη του γονιδίου RET μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς (MTC).

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Retsevmo.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάρωντας τον κωδικό QR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ
**ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,14564 Κηφισιά,
**ΤΗΛ.:** 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
www.lilly.gr


Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα

RET_ADV 06.24



Roche

Το **PHESGO®** συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του PERJETA®, Herceptin® σε μια ένεση υποδόριας μορφής, **σταθερού συνδυασμού που μπορεί να χορηγηθεί μέσα σε 5 λεπτά**.[1-4]

Οι ασθενείς με **HER2+** καρκίνο του μαστού αφιερώνουν έως 100 ώρες κάθε χρόνο για την θεραπεία τους.[1,2]

# PHESGO®

## PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB

***Go there***

**Πληροφορίες για την ασφάλεια: Για Επαγγελματίες Υγείας**
Οι πιο συχνές ADRs (≥30%) που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με PHESGO ή ενδοφλέβια περτουζουμάμπη σε συνδυασμό με τραστουζουμάμπη και χημειοθεραπεία ήταν η αλωπεκία, η διάρροια, η ναυτία, η αναιμία, η εξασθένιση και η αρθραλγία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως παραπεμφθείτε στην ΠΧΠ του φαρμάκου που παρατίθεται κάτωθεν.

**Πληροφορίες για την κύηση: Για Επαγγελματίες Υγείας**
Εάν μία ασθενής μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει PHESGO, ή εντός 7 μηνών μετά την τελευταία δόση του PHESGO, παρακαλούμε να αναφέρετε αμέσως την εγκυμοσύνη στην τοπική Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (HELLAS) ΑΕ στα παρακάτω στοιχεία.
Επιπρόσθετες πληροφορίες θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια μίας εγκυμοσύνης με έκθεση στο PHESGO και κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής του βρέφους. Αυτό θα δώσει στη Roche τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα την ασφάλεια του PHESGO και να παρέχει κατάλληλες πληροφορίες στις υγειονομικές αρχές, στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και στους ασθενείς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ΠΧΠ του PHESGO.

**Βιβλιογραφία**

1. PERJETA Summary of Product Characteristics. 2. Herceptin Summary of Product Characteristics. 3. PHESGO Summary of Product Characteristics.
4. Tan AR, et al. Lancet Oncol 2021;22:85–97.


**PHESGO Τρόπος διάθεσης:**
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

| | |
|---|---|
| Phesgo 1200mg/600mg \| 1 VIALx15ML<br>Ελλάδα: Ν.Τ: 4.276,31 € Λ.Τ: 5.142,34 € | Phesgo 1200mg/600mg \| 1 VIALx15ML<br>Κύπρος: ΜΛΤ: 7.140,83 € |
| Phesgo 600mg/600mg \| 1 VIALx10ML<br>Ελλάδα: Ν.Τ: 2.721,03€ Λ.Τ: 3.272,08 € | Phesgo 600mg/600mg \| 1 VIALx10ML<br>Κύπρος: ΜΛΤ: 4.206,20 € |

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και**
Αναφέρετε:
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
**ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Για την ΠΧΠ σκανάρετε εδώ


**Ελλάδα: ROCHE (Hellas) A.E.**
Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική, Τηλ.: 210 6166100,
email: hellas.medinfo@roche.com,
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
**Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ. :** Τηλ: +357 - 22 257200


Phesgo_6_1125



SANDOZ

# ▼WYOST®

ΓΙΑ ΤΗΝ **ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ** ΚΑΙ ΤΗΝ **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ** ΤΩΝ **ΟΣΤΩΝ**[1+]

WYOST® denosumab

[+]σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένες κακοήθειες που εμπλέκουν τα οστά[1]
▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

**Βιβλιογραφία**


1. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος WYOST®


Τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Νοσοκομειακή Τιμή:
WYOST INJ.SOL 120MG/1.7ML VIAL (70MG/ML) BT X 1 VIAL 232,28 €
Νοσοκομειακή τιμή σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών Δεκεμβρίου 2025.
Σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες τιμές

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ τα φάρμακα** Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

SANDOZ


Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας:
Sandoz GmbH,
Biochemiestr. 10, 6250 Kundl, Αυστρία

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησιάς 7Β, ΤΚ 15125 Μαρούσι, Ελλάδα



Wyost Adv/May2026/GR2605202165


**ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΑ:** ως μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες[1]

Fruzaqla® ▼
(fruquintinib) capsules

# Επαναπροσδιορίστε την επιβίωση




## Η πρώτη στοχευμένη θεραπεία στον mCRC ανεξαρτήτως μεταλλάξεων[1-3]

**Το FRUZAQLA ενδείκνυται:**

Το FRUZAQLA ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου (mCRC) σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε διαθέσιμες τυπικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της χημειοθεραπείας με βάση την φθοριοπυριμιδίνη, την οξαλιπλατίνη και την ιρινοτεκάνη, παράγοντες anti-VEGF και παράγοντες anti-EGFR, και οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου ή είχαν δυσανεξία σε θεραπεία είτε με τριφλουριδίνη/τιπιρασίλη είτε με ρεγοραφενίμπη.


**Βιβλιογραφικές παραπομπές:**
1. FRUZAQLA®. Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
2. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al; FRESCO-2 Study Investigators. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet. 2023;402(10395):41-53.
3. Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of fruquintinib vs placebo on overall survival in patients with previously treated metastatic colorectal cancer: the FRESCO randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496.


Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

FRUZAQLA Tabs, 5 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 5.652,21€
FRUZAQLA Tabs, 1 mg/Tab, BT x 21: Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 1.420,15€

Ενδεικτική τιμή πώλησης/συσκευασία [με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες τιμολόγησης και ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους (on patent)].

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΕΔΩ.

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας.
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας
Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland
Τοπικός Αντιπρόσωπος Takeda Ελλάς Α.Ε.
Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801, www.takeda.gr


Πριν από τη συνταγογράφηση του FRUZAQLA, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Π.Χ.Π.), η οποία είναι διαθέσιμη μέσω του κώδικα QR.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έντυπη μορφή της Π.Χ.Π., επικοινωνήστε με την TAKEDA στο τηλ. +30 210 6387 800.


Takeda & Takeda logo are trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited used under license.
Copyright © 2024 Takeda Hellas SA. All rights reserved.



EXA/GR/FRZ/0006, 01/25

anaBIOsis pharmaceuticals

**Algotra®**
ΑΝΑΒΡΑΖΟΝΤΑ ΔΙΣΚΙΑ
37,5 mg υδροχλωρικής τραμαδόλης & 325 mg παρακεταμόλης

**Sancuso®**
διαδερμικό έμπλαστρο γρανισετρόνης

**PecFent®**
ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ ΚΙΤΡΙΚΗΣ ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗΣ

**Abstral®**
ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑ ΔΙΣΚΙΑ ΚΙΤΡΙΚΗΣ ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗΣ

# Πρωτοπόροι στην παρηγορική φροντίδα

Algotra manufactured by SMB

K.A.K.
GRÜNENTHAL

ΠΧΠ Abstral | ΠΧΠ Pecfent | ΠΧΠ Sancuso | ΠΧΠ Algotra

anaBIOsis pharmaceuticals

**Αθήνα:** Παράπλευρος Λ. Κύμης 3-7,14122, Νέο Ηράκλειο, Αττικής, τηλ: 210 271 1020, V: 210 2712001
**Θεσ/νίκη:** 12ο χλμ Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανιών, 57001, Θεσ/νίκη, τηλ: 2310 489360, fax 2310 489396
email: info@anabiosis.gr • site: www.anabiosis.gr, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 4124201000

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

anaBIOsis/SupportiveCare/reminder/09.2025

**LIBTAYO®**
**(cemiplimab)**



LIB_adv_May/2026

**Τρόπος διάθεσης του φαρμάκου:**
**Με περιορισμένη ιατρική συνταγή:** Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.
**Ενδεικτική τιμή(Ν.Τ):** Φιαλίδιο 350mg/7ml 4.302,41€
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την ΠΧΠ μπορείτε να σκανάρετε τον κωδικό QR

REGENERON®

Λ. Κηφισίας 270, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8771500
e-mail: info@genesispharma.com
www.genesispharma.com

GENESIS pharma




TAGRISSO®
osimertinib

**Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες σκανάρετε εδώ:**

**Τρόπος διάθεσης:**
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

TAGRISSO F.C. TAB 40MG/TAB 30-δισκία σε διάτρητες κυψέλες-alu/I Ν.Τ: 4296,43€, Χ.Τ: 4778,52€, Λ.Τ: 5166,54€
TAGRISSO F.C. TAB 80MG/TAB 30-δισκία σε διάτρητες κυψέλες-alu/I Ν.Τ: 4262,69€, Χ.Τ: 4740,99, Λ.Τ: 5125,96€

TAGRISSO 40 mg δισκία, κάθε δισκίο περιέχει 40 mg οσιμερτινίμπης (ως μεσυλικής).
TAGRISSO 80 mg δισκία, κάθε δισκίο περιέχει 80 mg οσιμερτινίμπης (ως μεσυλικής).

TAG/00099/1/1025

AstraZeneca

Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6871500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000
www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**